



RESIDENTIAL FLOORS

КАТАЛОГ 2023



IVC Home производится с использованием многочисленных ноу-хау, чтобы подарить потребителю лучший опыт в повседневном использовании.

Какой бы стиль вы ни выбрали, в вашем доме будет тихий, гигиеничный, эргономичный и комфортный пол.

a brand of **ivc** group

Содержание

О производителе	4
Преимущества линолеума IVC Home	8
Структура линолеума IVC Home	10
Линолеум Super	
Velvet.....	12
Линолеум Solid	
Porto.....	16
Линолеум Smart	
Eco.....	22
Neo	26
Bingo.....	30
Golf.....	36
Линолеум Textile	
Ecotex.....	42
Neotex.....	46
Texart.....	52
Texmark.....	58
Greenline	64
Magnatex.....	70
Линолеум Contract	
Inter.....	76
Corsa.....	80
Vision.....	84
Mars.....	88
Centra.....	92
Программа нарезки.....	96
Технические характеристики.....	100
Контакты.....	102

IVC Group – надёжный производитель!

Основанная в 1997, IVC Group – ведущий европейский производитель LVT, линолеума и ковровой плитки. С 2015 года IVC Group – часть Mohawk Industries – мирового лидера в производстве напольных покрытий с более чем 130-летним наследием мастерства.



Мы предлагаем высококачественную продукцию, безупречный сервис, инновации, устойчивое производство и проверенную историю.

Наш завод по производству линолеума IVC Group в Орле:

- Годовая мощность линии 30 млн м²;
- Возможность производства бытовых и коммерческих напольных покрытий на любых видах основ шириной до 4 м.

1997	10	>180 млн м ²	>20 млн м ²	>1800
год основания компании	производственных линий в Бельгии, Люксембурге, США и России	напольных покрытий в год	складских запасов	сотрудников по всему миру



Линолеум IVC Home – безопасность в каждый дом!



Выбирая, каким будет ваш дом, выбирайте безопасное


Линолеум – практичное напольное покрытие. Он прост в укладке и уходе, приятен на ощупь и доступен по цене. Важно знать, что качество материала определяется не только этими характеристиками. Главное в линолеуме – его безопасность.

- Линолеум IVC Home не содержит формальдегидов* и не выделяет вредных веществ. Это подтверждается Экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции. В производстве используются только безопасные краски и лаки на водной основе.
- Мы ответственно подходим к выбору сырья, сотрудничая только с надёжными, экологически ответственными поставщиками.
- Наш линолеум не содержит потенциально опасные пластификаторы (ДОФы)*.
- В производстве не используются ядовитые растворители*.
- В производстве линолеума IVC Home используются чернила и полиуретановый лак на водной основе.
- Соответствует пожарным нормам Российской Федерации.
- 100% подлежит переработке**.



* - подтверждено Экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.

** - линолеум на ПВХ-основе.



Преимущества линолеума IVC Home

1 Комфортная акустика

Благодаря многослойной конструкции линолеума и основе из вспененного ПВХ, уровень шума в помещении снижается вплоть до 21 дБ. Наслаждайтесь тишиной и комфортным отдыхом дома.

2 Естественные текстуры

Разнообразие невероятно реалистичных текстур натуральных материалов, воспроизведенных невероятно близко к оригиналу. Матовый финиш и красивые тиснения поверхности. Вся суть природы, лишённая недостатков натуральных материалов, отражена в коллекциях линолеума IVC Home.

3 Гарантированное качество

В производстве мы используем только качественное и безопасное сырьё от проверенных поставщиков. Контроль качества осуществляется на каждой стадии производства. Собственные лаборатории качества позволяют отслеживать все наиболее важные параметры.

4 Подлежит переработке

Линолеум IVC Home на ПВХ-основе полностью подлежит переработке.

5 Полиуретановый лак

Безопасный PU-лак на водной основе обеспечивает лёгкий уход за полом и дарит дополнительную защиту от образования стойких пятен и потертостей. Полиуретановый лак остается на вашем линолеуме в течение всего срока службы, даже если вы обожаете мыть пол до блеска каждый день.

6 Простой уход

Линолеум IVC Home очень практичен и гигиеничен. Большинство загрязнений можно удалить простой водой с использованием мягкого моющего средства, подходящего для покрытий из винила. Для повседневного ухода рекомендуется сухая уборка с использованием пылесоса и/или влажная уборка.

7 Тепло и эргономичность


Благодаря идеальным изоляционным свойствам винила, линолеум IVC Home всегда приятно теплый. Наслаждайтесь ходьбой босиком в любое время года.

Если и этого недостаточно, любой пол IVC Home совместим с традиционными системами подогрева.


Очередные преимущества винила – эластичность и упругость, создающие ощущение мягкости под ногами и помогающие снизить нагрузку на позвоночник при ходьбе.

Структура линолеума IVC Home

На ПВХ основе



На двойной основе





Oslo W91

Velvet

Самые теплые
впечатления от пола



Общая толщина: ≈ 2.00 мм
 Толщина защитного слоя: ≈ 0.50 мм
 Общий вес: ≈ 2.36 кг/м²



* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.



Golden Oak 831

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см



Oslo W34

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 199 x 150 см
Планка: 150 x 20 см



Oslo W91

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 199 x 150 см
Планка: 150 x 20 см



Cabral W37

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 20 см



Cabral W42

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 20 см



Noble Oak W97

Ширины: 2 / 3 / 4 м
Повтор: 199 x 150 см
Планка: 150 x 20 см



Foxtail Pine W92

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 150 см
Планка: 150 x 20 см



Chestnut Oak W30

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 199 x 150 см
Планка: 150 x 20 см



Oxley 695

Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Golden Oak 831



Porto

Сдержанная
эklekтика

ivc home
RESIDENTIAL FLOORS



Общая толщина: ≈ 3.80 мм


Толщина защитного слоя: ≈ 0.30 мм

Общий вес: ≈ 2.25 кг/м²



* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.

Portofino T02



НОВИНКА

Tristan W82

Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 199 x 150 см
Планка: 150 x 20 см



Harvey 592

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Harvey 738

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Mirador 90

Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 50 x 12,5 см



Tristan W82



Sheldon Oak W07

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 20 см



Sheldon Oak W35

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 20 см



Sheldon Oak W98

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 20 см



Portofino T02

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Плитка: 50 x 50 см



Sauder Oak W96

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 150 см
Планка: бесконечная x 20 см



Sauder Oak W30

Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 150 см
Планка: бесконечная x 20 см



Sheldon Oak W35



Eco

Гармония без
лишних усилий



Общая толщина: ≈ 2 мм
Толщина защитного слоя: ≈ 0.15 мм
Общий вес: ≈ 1.4 кг/м²



* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.



Boudoir 502 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см
Планка: разная длина x 7,14 см



Ardeche 501 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 16,67 см



Ardeche 796 ↑↑
Ширины: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 16,67 см



Liberty Oak 593 ↑↑
Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 20 см



Aspin 545 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 14,37 см



Aspin 561 ↑↑
Ширины: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 14,37 см



Chianti 503 ↑↑
Ширины: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см
Планка: разная длина x 7,14 см



Chatel 593 ↓↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Chatel 531 ↓↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Boudoir 502



Neo

Лучшее начало



Общая толщина: ≈ 2.50 мм
Толщина защитного слоя: ≈ 0.20 мм
Общий вес: ≈ 1.6 кг/м²



* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.



Chanin T92 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 м
Повтор: 100 x 100 см
Плитка: 33,3 x 33,3 см



Colorado D 509 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 16,6 см



Colorado D 553 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 16,6 см



Celtic Oak 891 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 120 x 120 см
Планка: 120 x 12 см



Celtic Oak 540 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 120 x 120 см
Планка: 120 x 12 см



Outback 541 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 150 см
Планка: разная длина x 12,5 см



Morzine 791 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 16,7 см



Toronto 2 547 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 16,6 см



Grass 25 ↑↑
Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см



Chanin T92



Otis 590

Bingo

Точно в цель!



- 15 лет
Срок службы
- Тёплый
- R9
- Комфортная акустика
- Вспененная основа
- Простая и быстрая укладка
- Простой уход
- Натуральная текстура
- Влагостойкий
- max + 27°C
Тёплый пол
- Чистый воздух
- 22

Общая толщина: ≈ 2.80 мм
 Толщина защитного слоя: ≈ 0.20 мм
 Общий вес: ≈ 1.75 кг/м²



* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.



НОВИНКА

Hatari 535

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 16,7 см



Satin Oak 504

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 19,9 см



Satin Oak 561

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 19,9 см



Hatari 535



Отис 590 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 120 x 199 см
Планка: 120 x 16,7 см



Carpatians 532 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 17 см



Carpatians 544 ↑↑
Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 17 см



Stockholm 538 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,7 см



Stuttgart 581 ↑↑
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см
Планка: 35,3 x 5,9 см



Cabana 537 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 14,3 см



Mikado 94 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Chavin 507 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 150 см
Планка: разная длина x 16,7 см



Chavin 593 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 150 см
Планка: разная длина x 16,7 см



Chavin 534 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 150 см
Планка: разная длина x 16,7 см

НОВИНКА



Golf

Играй
на своем поле

ivc home
RESIDENTIAL FLOORS



Общая толщина: ≈ 3.00 мм
Толщина защитного слоя: ≈ 0.25 мм
Общий вес: ≈ 1.9 кг/м²



* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.

Austin 543

НОВИНКА



Lawrence 505

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Tundra 502

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,7 см




Bourbon 534

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,6 см



Lawrence 505



Austin 543 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Winter Oak 891 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 16,6 см



Winter Oak 841 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 16,6 см



Hunter Oak 593 ↑↑
Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 14,3 см



Hunter Oak 545 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 14,3 см



Estate Oak 593 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 120 x 106 см
Планка: 37,76 x 9,44 см



Landscape 591 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Плитка: разные размеры




Landscape 542 ↑↑
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Плитка: разные размеры



Venato T01 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 м
Повтор: 120 x 120 см
Плитка: 40 x 40 см



Castanie 503 ↑↑
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 19,9 см



Castanie 542 ↑↑
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 19,9 см



Liberty Oak 591

Ecotex

Прагматичный
комфорт



Общая толщина: ≈ 2.10 мм
Толщина защитного слоя: ≈ 0.15 мм
Общий вес: ≈ 1.4 кг/м²



* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.



Nimes 501 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см
Планка: 100 x 10 см



Toronto 501 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 16,6 см



Liberty Oak 591 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 20 см



Aspin 505 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 14,37 см



Aspin 545 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 14,37 см



Aspin 561 ↑↑
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 14,37 см



Belise 595 ↑↑
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 12,5 см



Aspin 505

НОВИНКА

Neotex

Великолепный
баланс

ivc home
RESIDENTIAL FLOORS



Общая толщина: ≈ 2.50 мм
Толщина защитного слоя: ≈ 0.20 мм
Общий вес: ≈ 1.7 кг/м²



* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.

Milton Oak 593



НОВИНКА

Achilles 530

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 м
Повтор: 99,5 x 100 см
Плитка: 16,7 x 16,7 см



НОВИНКА

Select

Milton Oak 593

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 16,6 см



Select

Chocolat 592

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 м
Повтор: 100 x 100 см
Плитка: 20 x 20 см



Audrey 537

Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Плитка: 26,6 x 25 см




Achilles 530



Cornwall Oak W31

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Berlin 589

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 20 см



Celtic Oak 831

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 120 x 120 см
Планка: 120 x 12 см



Tundra 838

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,7 см



Toronto 506

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 16,6 см



Bourbon 532

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,6 см



Bourbon 596

Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,6 см



Bourbon 548

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,6 см



НОВИНКА



Austin 734

Texart

Отражение ваших
творческих амбиций

ivc home
RESIDENTIAL FLOORS




Общая толщина: ≈ 3.50 мм

Толщина защитного слоя: ≈ 0.30 мм

Общий вес: ≈ 1.9 кг/м²



* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.



Austin 734

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Cornwall Oak W30

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см




Olerooan Oak 702

Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 12,5 см



Olerooan Oak 736

Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 12,5 см



Venato T05

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 120 x 120 см
Плитка: 40 x 40 см



Carpatians 791

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 17 см



Barn Wood 532

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 199 x 150 см
Планка: 150 x 20 см



Barn Wood 846

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 199 x 150 см
Планка: 150 x 20 см





Marcon Oak W01 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 199 x 150 см
Планка: 150 x 20 см



Marcon Oak W42 ↑↑
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 199 x 150 см
Планка: 150 x 20 см



Estate Oak 532 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 120 x 106 см
Планка: 37,76 x 9,44 см



Portofino T02 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Плитка: 50 x 50 см



Bisan 97 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Плитка: 50 x 50 см



Bisan 548 ↑↑
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Плитка: 50 x 50 см



Hunter Oak 532 ↑↑
Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 14,3 см



Hunter Oak 542 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 14,3 см



Venato T05



Texmark

Марка вашего комфорта




Общая толщина: ≈ 2.80 мм
Толщина защитного слоя: ≈ 0.40 мм
Общий вес: ≈ 1.95 кг/м²



* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.

Lawrence 533



НОВИНКА

Austin 830

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Ravenna Pine 502

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 16,6 см



Ravenna Pine 590

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 16,6 см



Tundra 843

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,7 см



Austin 830



Lawrence 533

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Sheldon Oak W33

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 20 см



Sheldon Oak W42

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 20 см



Stockholm 761

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,7 см



Winter Oak 4

Ширины: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 16,6 см



Jacobsen W95

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 199 x 150 см
Планка: 150 x 20 см



Morgane 83

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 м
Повтор: 100 x 100 см
Плитка: 25 x 25 см



Satin Oak 704

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 19,9 см



Satin Oak 790

Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 19,9 см



Satin Oak 750

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 19,9 см



НОВИНКА



Greenline

Переходи
на зеленый



Общая толщина: ≈ 4.00 мм
Толщина защитного слоя: ≈ 0.40 мм
Общий вес: ≈ 2.4 кг/м²



* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.

Medeo Oak 533



Medeo Oak 533

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см



Grand Oak 895

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 222 см



Grand Oak 844

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 222 см



Rancho 591

Ширины: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 20 см



Harvey 546

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Harvey 596

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Carpatians 599

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 17 см



Cherbourg Oak W03

Ширины: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 19,9 см



Cherbourg Oak W32

Ширины: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 19,9 см



Cherbourg Oak W48

Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 19,9 см



Oslo 538

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 199 x 150 см
Планка: 150 x 20 см



Landscape 531

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Плитка: разные размеры



Sheldon Oak W31

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 20 см





НОВИНКА

Lawrence 530

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Chaparral Oak 509

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см
Планка: 100 x 16,5 см



Chaparral Oak 544

Ширины: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см
Планка: 100 x 16,5 см



Fair Oaks 591

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 20 см



Lawrence 530

НОВИНКА



Magnatex

Доступная
роскошь



Общая толщина: ≈ 4.80 мм

Толщина защитного слоя: ≈ 0.40 мм

Общий вес: ≈ 2.45 кг/м²



* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.

Lawrence 535

НОВИНКА



Lawrence 535

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Sauder Oak W02

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 150 см
Планка: бесконечная x 20 см



Sauder Oak W41

Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 150 см
Планка: бесконечная x 20 см




Mirador 47

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 50 x 12,5 см



Cabral W33



Cornwall Oak W47

Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Cabral W38

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 20 см



Cornwall Oak W92

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Cornwall Oak W34

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



Cabral W33

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 20 см



Grand Oak 891

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 200 см
Планка: 150 x 22,2 см





Aspin 566



Inter


Первый
среди равных

Общая толщина: ≈ 2.00 мм
Толщина защитного слоя: ≈ 0.40 мм
Общий вес: ≈ 1.60 кг/м²




Любой дизайн коллекции Inter может быть нарезан в ширину 1.5 или 2 метра при минимальном объеме заказа. Уточняйте подробности у менеджеров по продажам ООО «АйВиСи-Восток».

* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.



Aspin 566

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 14,37 см



Samson T09

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Morzine 508

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 16,7 см



Tavel 539

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 12,5 см




Granero 538

Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 150 см
Планка: разные размеры



Samson T41

Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Samson T94

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Vesuvio T93

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Плитка: 33,3 x 33,3 см



НОВИНКА



Corsa

Выбор, достойный
профессионалов



Общая толщина: ≈ 2.00 мм
Толщина защитного слоя: ≈ 0.40 мм
Общий вес: ≈ 1.85 кг/м²



Любой дизайн коллекции Corsa может быть нарезан в ширину 1.5 или 2 метра при минимальном объеме заказа. Уточняйте подробности у менеджеров по продажам ООО «АйВиСи-Восток».

* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.

Oxley T90



НОВИНКА

Oxley T90

Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Allure T91

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,6 см



Tavel T37

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 12,5 см



Tavel T46

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 12,5 см




Sintra T39

Ширины: 2,5 / 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см
Планка: 23,5 x 7,8 см



Camargue 504

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: разная длина x 10 см



Maras T84

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см




Maras T32

Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см




Maras T08

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см



Maras T96

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см



Maras T23

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см



Maras T73

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см



Maras T98

Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см





Vision

Не оторвать
ВЗГЛЯД




Общая толщина: ≈ 2.20 мм
Толщина защитного слоя: ≈ 0.40 мм
Общий вес: ≈ 1.85 кг/м²



Любой дизайн коллекции Vision может быть нарезан в ширину 1.5 или 2 метра при минимальном объеме заказа. Уточняйте подробности у менеджеров по продажам ООО «АйВиСи-Восток».

* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.



Estate Oak T30

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 120 x 106 см
Планка: 37,76 x 9,44 см



Tavel T38

Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 12,5 см



Tavel T89

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 12,5 см



Tavel T48

Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 12,5 см




Avalon 934

Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см




Avalon 995

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см



Avalon 997

Ширины: 2 / 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см



Avalon 978

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см



Grass T25

Ширины: 2,5 / 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 100 см






Stockholm T43

Mars

Эстетика
повседневности

ivc home
RESIDENTIAL FLOORS



Общая толщина: ≈ 2.30 мм
Толщина защитного слоя: ≈ 0.60 мм
Общий вес: ≈ 2.20 кг/м²



Любой дизайн коллекции Mars может быть нарезан в ширину 1.5 или 2 метра при минимальном объеме заказа. Уточняйте подробности у менеджеров по продажам ООО «АйВиСи-Восток».

* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.



Stockholm T43

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,7 см



Allure T36

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,6 см




Allure T41

Ширины: 2,5 / 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,6 см



Olerooan Oak T33

Ширины: 2,5 / 3 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 12,5 см



Music 691

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Music 633

Ширины: 2 / 3 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Music 634

Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см




Music 693

Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Music 695

Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Music 696

Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Music 675

Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см





Centra

Классика офисных
пространств



Общая толщина: ≈ 2.00 мм
Толщина защитного слоя: ≈ 0.70 мм
Общий вес: ≈ 2.54 кг/м²



Любой дизайн коллекции Centra может быть нарезан в ширину 1.5 или 2 метра при минимальном объеме заказа. Уточняйте подробности у менеджеров по продажам ООО «АйВиСи-Восток».

* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при нормальном бытовом использовании.

Bari T95, Calais T40



Allure T34 ↑↑
Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,6 см



Allure T45 ↑↑
Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 99,5 x 120 см
Планка: 120 x 16,6 см



Botticelli T93 ↑↑
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 60 x 12,5 см



Camargue T10 ↑↑
Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: разная длина x 10 см



Calais T32 ↑↑
Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 20 см



Calais T40 ↑↑
Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 100 x 120 см
Планка: 120 x 20 см



Bari T95 ↓↑
Ширины: 2,5 / 3 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Sedna T34 ↓↑
Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Sedna T32 ↓↑
Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Sedna T36 ↓↑
Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Sedna T93 ↓↑
Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Sedna T92 ↓↑
Ширины: 2 / 3 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Sedna T94 ↓↑
Ширины: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Sedna T99 ↓↑
Ширины: 3 / 4 м
Повтор: 100 x 100 см



Мы предлагаем вам новые возможности для расширения бизнеса – программа нарезки IVC Home Select

В этом году она получила существенное обновление, чтобы удовлетворить потребности ещё большего круга покупателей: в единой федеральной программе теперь **20 декоров с текстильной и 10 дизайнов с ПВХ-основой** в более широком диапазоне цен.



Теперь на наших новых премиальных, при этом более компактных, стендах IVC Home Select представлена вся гамма цветов всего на 2.5 квадратных метрах площади.

Мы дополнительно включили в программу специальное предложение по коммерческим и полукommerческим покрытиям – 10 декоров будут представлены в виде отдельной книги образцов.



Программа нарезки

BINGO 2.80 мм | 0.20 мм | 22 класс



Cabana 537
Ширины: 3 / 3,5 м



Chavin 534
Ширины: 3 / 4 м



Stockholm 538
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м

GOLF 3.00 мм | 0.25 мм | 23 класс




Bourbon 534
Ширины: 3 / 3,5 м



Hunter Oak 545
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м




Hunter Oak 593
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



Venato T01
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 м

INTER 2.00 мм | 0.40 мм | 31 класс



Granero 538
Ширины: 3 / 3,5 м




Tavel 539
Ширины: 3 / 4 м



Vesuvio T93
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 м

MAGNATEX 4.80 мм | 0.40 мм | 32 класс




Cornwall Oak W34
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м




Cornwall Oak W92
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м

NEOTEX 2.50 мм | 0.20 мм | 22 класс




Bourbon 532
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м




Bourbon 596
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м



Chocolat 592
Ширины: 3 / 3,5 м



Milton Oak 593
Ширины: 3 / 3,5 м




Tundra 838
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м


TEXART 3.50 мм | 0.30 мм | 31 класс



Bisan 97
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м




Carpatians 791
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



Estate Oak 532
Ширины: 3 / 3,5 м




Hunter Oak 532
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м




Portofino T02
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 м


TEXMARK 2.80 мм | 0.40 мм | 32 класс



Sheldon Oak W42
Ширины: 3 / 3,5 м




Stockholm 761
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м




Winter Oak 4
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

GREENLINE 4.00 мм | 0.40 мм | 32 класс



Carpatians 599
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м




Cherbourg Oak W32
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



Cherbourg Oak W03
Ширины: 3 / 3,5 м




Fair Oaks 591
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м




Grand Oak 844
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 м

CORSA 2.00 мм | 0.40 мм | 32 класс




Camargue 504
Ширины: 2,5 / 3 / 4 м



Maras T32
Ширины: 3 / 4 м




Maras T98
Ширины: 3 / 4 м



Oxley T90
Ширины: 3 м


VISION 2.20 мм | 0.40 мм | 32 класс



Avalon 934
Ширины: 2,5 / 3 / 4 м



Avalon 995
Ширины: 3 / 4 м



Tavel T48
Ширины: 3 м

CENTRA 2.00 мм | 0.70 мм | 43 класс



Sedna T92
Ширины: 3 м



Sedna T94
Ширины: 2 / 3 / 4 м



Botticelli T93
Ширины: 3 / 4 м

ПАРАМЕТРЫ	СТАНДАРТ	VELVET	PORTO	ECO	NEO	BINGO	GOLF
Класс нагрузки	ГОСТ 58898-2020	23 - 33	23 - 31	21	22	22	23
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529-2016	2.00	3.80	2.00	2.50	2.80	3.00
Толщина защитного слоя, мм	ГОСТ 11529-2016	0.50	0.30	0.15	0.20	0.20	0.25
Дополнительный защитный PU-лак	ТУ производителя	да	да				
Общий вес, кг/м ²	ГОСТ 11529-2016	2.36	2.25	1.40	1.60	1.75	1.90
Доступные ширины*, м	ГОСТ 11529-2016	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	2,5 / 3 / 3,5 / 4	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
Стандартная намотка, м	ГОСТ 11529-2016	25	25	35	30	30	30
Класс пожарной опасности	ФЗ № 123 от 22.07.2008	КМ2	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5
Качество воздуха в помещении	СЭЗ	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС
Чипсы							
Шумоизоляция, дБ	EN ISO 717-2	8	20	16	18	18	18
Сопrotивление скольжению, R	DIN 51130	R10	R9	R9	R9	R9	R9
Остаточная деформация, мм	ГОСТ 11159	≤0.20 мм	≤0.80 мм	≤0.35 мм	≤0.50 мм	≤0.50 мм	≤0.50 мм
Теплоизоляция, м ² К/Вт	EN ISO 12664	0.0158	0.0148	0.0080	0.0100	0.0112	0.0120
Теплопроводность, Вт/мК	EN ISO 10456	0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК
Срок службы бытовой (лет)**	ТУ производителя	15	15	10	15	15	15
Срок службы коммерческий (лет)**	ТУ производителя						

ECOTEX	NEOTEX	TEXART	TEXMARK	GREENLINE	MAGNATEX	INTER	CORSA	VISION	MARS	CENTRA
21	22	23 - 31	23 - 32	23 - 32	23 - 32	23 - 31	23 - 32	23 - 32	33-42	34-43
2.10	2.50	3.50	2.80	4.00	4.80	2.00	2.00	2.20	2.30	2.00
0.15	0.20	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	0.70
		да	да		да				да	да
1.40	1.70	1.90	1.95	2.40	2.45	1.60	1.85	1.85	2.20	2.54
2,5 / 3 / 3,5 / 4	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	2,5 / 3 / 3,5 / 4	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
30	30	28	30	23	20	30	30	30	30	25
КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ2	КМ2	КМ2	КМ2
низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС
								да	да	
18	16	18	17	17	18	16	13	15	13	7
R9	R9	R10	R10	R9	R10	R9	R9	R10	R10	R10
≤0.35 мм	≤0.45 мм	≤0.70 мм	≤0.45 мм	≤0.70 мм	≤0.90 мм	≤0.30 мм	≤0.20 мм	≤0.20 мм	≤0.20 мм	≤0.10 мм
0.0084	0.0100	0.0140	0.0112	0.0168	0.0160	0.0092	0.0080	0.0088	0.0108	0.0080
0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК	0,25 Вт/мК
10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
						5	5	5	5	5

Все коллекции линолеума IVC Home:

- влагостойкие
- подходят для применения с подогревом пола (максимальная t 27°C)
- устойчивы к бытовой химии

* - На избранные артикулы коллекций.

** - Указанный срок службы действителен при соблюдении соответствия покрытия классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.

Цвет и оттенок на фотографиях, из-за особенностей печати, может отличаться от оригинала.

Адреса

IVC-Восток Москва

125315, г. Москва, Ленинградский
проспект, 72, стр. 1, 5 этаж
Тел.: +7 (499) 520-96-20

IVC-РУС Орёл

302024, г. Орёл,
ул. Итальянская, 6, пом. 1
Тел.: +7 (4862) 42-45-00

IVC-Восток Санкт-Петербург

193149, Ленинградская обл., Всеволожский
муниципальный район, Свердловское
городское поселение, промышленный район
Центральное отделение, д. 100, лит. Г, пом. 5Н
Тел.: +7 (812) 777-79-85, -84, -83, -82, -81

IVC-Восток Томилино

140070, Московская область,
Люберецкий район,
пос. Томилино,
ул. Гоголя, 39/1
Тел.: +7(495) 477-52-21

IVC-Восток Екатеринбург

620097, г. Екатеринбург,
ул. Чернышевского, 106,
Тел.: +7(343) 363-23-29

IVC-Восток Самара

443532, г. Самара, село Преображенка,
Волжский район,
ул. Индустриальная, 2/2
Тел.: +7 (846) 212-97-00

IVC-Восток Ростов-на-Дону

344049, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 142-И
Тел.: +7 (863) 320-21-17
+7 (863) 201-75-33

IVC-Восток Новосибирск

630032, г. Новосибирск,
ул. Большая, 260 А
Тел.: +7 (383) 363-91-52
+7 (913) 397-07-31

S079IH.2023
Март 2023

