

Collection
2023



Citytex	8
Texpro	12
Fortex	16
Perfecto	20

Textile 8

Citylife	24
Basso	28
Prime	32

Smart 24

Goldline	36
----------	----

Super 36



1997

Год основания
Головной офис в Бельгии



Завод в Орле
Годовая мощность линии
до **30** млн м²



2015

Входит в состав
Mohawk Industries, INC

>180 млн м²
напольных покрытий в год

10 Производственных линий
в Бельгии, Люксембурге,
США и России

1800
Сотрудников

Типы выпускаемой продукции:

Линолеум	LVT	Ковровая плитка
4 линии	5 линий	1 линия

Мы заботимся об окружающей среде

В IVC Group мы производим линолеум Leoline с 1997 года и знаем всё о том, как сделать полы удобными, тихими и надежными.

Мы контролируем каждый аспект производства и находим способы минимизировать воздействие на экологию нашего общего дома – Земли.

Мы ищем вдохновение в натуральных природных материалах и предельно точно воссоздаем их в наших полах. Последние тенденции мировых интерьерных выставок также приходят в ваш дом с нашим полом.

Выбрав линолеум Leoline, вы можете быть уверены, что он будет радовать вас долгие годы.




Предпринимаемые меры экологической защиты:



Очистка отработанных газов:
мощная система фильтров предотвращает загрязнение атмосферы




Сбережение ресурсов:
отходы производства направляются на внешнюю переработку, чтобы стать новыми изделиями из ПВХ



Проверенное сырье:
сотрудничаем только с проверенными и надежными поставщиками

Структура материала



- 1 – Полиуретановый лак**
Дополнительная защита от стойких пятен и царапин + легкость в уборке
- 2 – Защитный слой**
Чем толще защитный слой, тем дольше прослужит ваш пол
- 3 – Дизайн**
Благодаря увлеченной команде собственных дизайнеров и работе на многочисленных интерьерных выставках, мы реализуем последние тенденции напольной моды в линолеуме Leoline
- 4 – Средний слой ПВХ**
Основа для печати дизайна из ПВХ улучшает акустические свойства продукта
- 5 – Стеклохолст**
Придает линолеуму устойчивость к растяжению или усадке и облегчает укладку
- 6 – Основа ПВХ или двойная основа: ПВХ + полиэстер**
Основа отвечает за тепло-, звуко- и шумоизоляционные характеристики линолеума, а также за показатели остаточной деформации
- 7 – Печать с обратной стороны**
Напечатанная сетка с обратной стороны облегчает раскрой линолеума и напоминает о важных аспектах укладки и эксплуатации покрытия

Преимущества материала



Богатые текстуры

Мы много внимания уделяем поверхностям – при создании рисунка наши дизайнеры анализируют каждую деталь и творчески переосмысливают природные материалы, будь то натуральная древесина или каменный слэб. Наше самое современное оборудование помогает создать максимально богатую и реалистичную текстуру, как на вид, так и на ощупь.



Простота укладки

Укладка линолеума Leoline проста и незатейлива. Её без труда можно выполнить самостоятельно, а можно обратиться к профессионалам. Главное - соблюдать требования нашей Инструкции по укладке и не забывать про государственные нормативы.



Долгий срок службы

Мы производим надёжное, долговечное и простое в уходе напольное покрытие с длительным сроком службы. Приобретая линолеум Leoline, вы можете быть уверены, что он прослужит долго.



Не содержит потенциально опасных и ядовитых веществ

Забота о безопасности вашего дома – наша задача, поэтому при производстве линолеума Leoline не используются вредные компоненты. Уровень эмиссий ЛОС, по результатам испытаний, значительно ниже стандартов и находится на пороговом уровне чувствительности аппаратуры.



Разнообразие дизайнов

Leoline всегда идет в ногу со временем и дизайн – наш конёк! Команда дизайнеров IVC отслеживает последние тенденции дизайна интерьеров на выставках по всему миру, а также предлагает вниманию собственные разработки. Разнообразие дизайнов в наших коллекциях охватывает все востребованные категории от классических дубовых досок до современных абстракций.



Легкость очистки

Линолеум Leoline практичен и гигиеничен. Большинство загрязнений можно легко удалить простой водой с добавлением мягкого моющего средства.



Привлекательная цена

Позвольте себе роскошь натуральных природных материалов по привлекательной цене! Невысокая стоимость линолеума Leoline позволит сэкономить и устроить роскошную вечеринку по случаю успешного окончания ремонта.



Комфорт

Линолеум Leoline – эргономичное и комфортное покрытие для жизни. Он всегда теплый под вашими ногами и помогает сохранить тепло в доме. Благодаря многослойной структуре, линолеум снижает уровень ударного шума вплоть до 20 дБ и поможет создать уютную атмосферу в вашем пространстве.



Citytex

Виннерс 592

Citytex

Стремительный ритм жизни в городе рождает новые идеи и стремление к изменениям.

Коллекция бытового линолеума Citytex – практичное и элегантное решение для обновления любой комнаты дома. Несмотря на небольшую толщину, линолеум в этой коллекции имеет двойную основу из вспененного ПВХ и нетканого полиэстера, что делает его устойчивым к перепадам температур.



Общая толщина..... ≈ 2.10 мм

Защитный слой..... ≈ 0.15 мм

Общий вес..... ≈ 1.40 кг/м²

 **leoline**
residential floors




Аспин 3




БУДУАР 1
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 100 x 99,5 см
 Планка: разная длина x 7,14 см



ЛИМА 1
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 100 x 100 см
 Планка: 100 x 16,67 см



АСПИН 3
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 100 x 100 см
 Планка: 100 x 14,37 см



ВИННЕРС 592
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 120 x 100 см
 Планка: 120 x 20 см





Texpro

Боско 593
Саган W43

Texpro

Коллекция линолеума на двойной основе из вспененного ПВХ и нетканого полиэстера: мягкость и прочность, бесшумность и тепло – все нужные элементы для спокойствия и комфорта!

Подойдет как для дома, так и для коммерческих помещений с невысокой нагрузкой. Реалистичные древесные дизайны классических оттенков послужат прекрасным холстом для ярких акцентов в вашем интерьере.



Общая толщина..... ≈ 2.70 мм


Защитный слой..... ≈ 0.30 мм

Общий вес..... ≈ 1.80 кг/м²

 **leoline**
residential floors



Олимпия 501



ОЛИМПИА 501
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 100 x 100 см
 Плитка: 50 x 50 см



ДЕНГАР 001
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 150 x 99,5 см
 Планка: 150 x 20 см




ЧИРРУТ 001
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 200 x 150 см
 Планка: 150 x 16,6 см




САГАН W90
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 150 x 200 см
 Планка: 150 x 20 см



САГАН W34
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 150 x 200 см
 Планка: 150 x 20 см



САГАН W43
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 150 x 200 см
 Планка: 150 x 20 см



БОСКО 593
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 120 x 106 см
 Планка: 37,7 x 9,44 см



ГАСГАНО 001
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 150 x 99,5 см
 Планка: разная длина x 16,7 см





Локвуд 831

Fortex

Fortex

Каждый человек должен иметь место для себя и семьи, где он можно остаться наедине со своими мыслями или наоборот, побыть в кругу шумной, веселой компании. Это место – дом. Мы говорим: «Мой дом – моя крепость», подразумевая не только духовный аспект.

Линолеум Fortex – это прочная двойная основа большой толщины, чтобы ваш пол всегда оставался теплым, а также впечатляющий защитный слой и полиуретановый лак – настоящие бастионы обороны против любых бытовых неприятностей.



Общая толщина..... ≈ 3.80 мм


Защитный слой..... ≈ 0.50 мм

Общий вес..... ≈ 2.50 кг/м²


 **leoline**
residential floors




Локвуд 838



ЛОКВУД 838
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 150 x 200 см
 Планка: 150 x 22.2 см



ЛОКВУД 831
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 150 x 200 см
 Планка: 150 x 22.2 см



ЛОКВУД 847
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 150 x 200 см
 Планка: 150 x 22.2 см



АВЕНИЮ 001
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 100 x 100 см
 Плитка: разные размеры



БРАУН ВУД 9
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 120 x 99.5 см
 Планка: 120 x 20 см



ПРАЙМ 001
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 120 x 99.5 см
 Планка: 120 x 20 см





Perfecto

Рошель 833

Perfecto

Совершенство композиции и цвета. Новая коллекция линолеума на двойной основе из ПВХ и нетканого полиэстера с грандиозной толщиной.

Комфорт, мягкость, бесшумность и тепло в сочетании с рекордной толщиной и прочностью. Линейка дизайнов не оставит вас равнодушным. Коллекция Perfecto – для идеалистов, не приемлющих компромиссов.



Общая толщина..... ≈ 4.80 мм

Защитный слой..... ≈ 0.40 мм

Общий вес..... ≈ 2.45 кг/м²

 **leoline**
residential floors



Рошель 505
Рошель 847




РОШЕЛЬ 505
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



РОШЕЛЬ 833
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



РОШЕЛЬ 847
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 150 x 199 см
Планка: 150 x 20 см



АВИНЬОН 001
Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 120 x 100 см
Планка: 120 x 20 см



АВИНЬОН 003
Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Повтор: 120 x 100 см
Планка: 120 x 20 см





Citylife

Идиль 990
Виннерс 833

Citylife

Стремительный ритм жизни в городе рождает новые идеи и стремление к изменениям. Коллекция бытового линолеума Citylife – простое и элегантное решение для обновления любой комнаты дома.

Сделать шаг навстречу переменам как никогда легко: благодаря оптимальному набору дизайнов каждый подберет подходящую расцветку, а доступная цена коллекции позволит отметить окончание ремонта.



Общая толщина..... ≈ 2.00 мм


Защитный слой..... ≈ 0.15 мм

Общий вес..... ≈ 1.40 кг/м²

 **leoline**
residential floors



СОФИЯ 1
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 100 x 100 см
 Планка: 100 x 16.6 см



ВИННЕРС 833
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 120 x 100 см
 Планка: 120 x 20 см



СИНТРА 1
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 м
 Повтор: 100 x 100 см
 Планка: 23.5 x 7.8 см



ИДИЛЬ 990
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 м
 Повтор: 100 x 100 см
 Плитка: 33.3 x 33.3 см



ТАРТАН 001
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 100 x 100 см
 Плитка: 50 x 50 см





Basso

София 001

Basso

Коллекция бытового линолеума с премиальными дизайнами под дерево по доступной цене. Отличительной особенностью коллекции являются максимально реалистичные текстуры дерева и тиснения поверхности с эффектом планок.

Добавьте нотку эксклюзивности в свой интерьер – вы можете себе это позволить!



Общая толщина..... ≈ 2.40 мм

Защитный слой..... ≈ 0.15 мм

Общий вес..... ≈ 1.45 кг/м²

 **leoline**
residential floors




Монтель 532



ВИННЕРС 597
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 120 x 100 см
 Планка: 120 x 20 см



МОНТЕЛЬ 532
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 150 x 199 см
 Планка: 150 x 17 см



СОФИЯ 001
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 100 x 100 см
 Планка: 100 x 16,6 см



ЭДЖВУД 2
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 150 x 199 см
 Планка: 150 x 20 см



ХОББС 4
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 150 x 199 см
 Планка: 150 x 20 см





Prime

Эсквайр 506

Prime

Новая коллекция бытового линолеума на вспененной основе с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Для уверенных в себе и не желающих переплачивать, за ненужный функционал.

Для тех, кто точно знает чего хочет: дизайны под дерево с разной шириной планки и чарующая ориентальная плитка. Позвольте себе премиальный интерьер с коллекцией Prime.



Общая толщина..... ≈ 3.00 мм

Защитный слой..... ≈ 0.25 мм

Общий вес..... ≈ 1.90 кг/м²





Торн 002



ТОРН 001
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 120 x 100 см
 Планка: 120 x 14,3 см



ТОРН 002
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 120 x 100 см
 Планка: 120 x 14,3 см



БРАУН ВУД 7
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 120 x 99,5 см
 Планка: 120 x 20 см



ЭСКВАЙР 506
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 100 x 100 см
 Плитка: 50 x 50 см



БОГЕМА 001
 Ширины: 3 / 4 м
 Повтор: 100 x 100 см
 Плитка: 50 x 50 см





Goldline

Тэодоре 001

Goldline

Воистину «золотая» новинка в семействе Leoline – толстая, но плотная основа дарит уверенность в долговечности и прочности линолеума Goldline, а красивые реалистичные дизайны под дерево или роскошный мрамор гарантируют, что ваш новый пол не надоеет и не выйдет из моды.

Подарите своему дому роскошное преображение! Для лидеров, не согласных на меньшее, чем золото.



Общая толщина..... ≈ 4.00 мм


Защитный слой..... ≈ 0.40 мм

Общий вес..... ≈ 2.80 кг/м²


 **leoline**
residential floors



Мирабель 001



МИРАБЕЛЬ 001
 Ширины: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 120 x 120 см
 Плитка: 40 x 40 см



АНАРИОН 002
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 120 x 99,5 см
 Планка: 120 x 19,9 см



АНАРИОН 001
 Ширины: 3 / 4 м
 Повтор: 120 x 99,5 см
 Планка: 120 x 19,9 см



ТЭОДОРЕ 001
 Ширины: 3 / 3,5 / 4 м
 Повтор: 150 x 200 см
 Планка: 150 x 20 см



ШАРМ 001
 Ширины: 3 / 4 м
 Повтор: 150 x 199 см
 Планка: 150 x 20 см



Технические характеристики



Параметры	Стандарт	Textile				Smart			Super
		Citytex	Texpro	Fortex	Perfecto	Citylife	Basso	Prime	Goldline
Класс нагрузки	ГОСТ 58898-2020	21	23-31	23-32	23-32	21	22	23	23-32
Общая толщина (мм)	ГОСТ 11529-2016	2.10	2.70	3.80	4.80	2.00	2.40	3.00	4.00
Толщина защитного слоя (мм)	ГОСТ 11529-2016	0.15	0.30	0.50	0.40	0.15	0.15	0.25	0.40
PU-лак	ТУ производителя	нет	да	да	да	нет	нет	нет	нет
Декоративные чипсы	ТУ производителя	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Общий вес (кг/м²)	ГОСТ 11529-2016	1.40	1.80	2.50	2.45	1.40	1.45	1.90	2.80
Доступные ширины* (м)	ГОСТ 11529-2016	2.5 - 3 - 3.5 - 4	2.5 - 3 - 3.5 - 4	2.5 - 3 - 3.5 - 4	2.5 - 3 - 3.5 - 4	2.5 - 3 - 3.5 - 4	2.5 - 3 - 3.5 - 4	2.5 - 3 - 3.5 - 4	3 - 3.5 - 4
Стандартная длина рулона	ГОСТ 11529-2016	30	30	23	20	40	30	30	22
Устойчивость к скольжению	DIN 51130	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Остаточная деформация	ГОСТ 11159	≤0,4 мм	≤0,4 мм	≤0,4 мм	≤0,4 мм	≤0,35 мм	≤0,35 мм	≤0,35 мм	≤0,35 мм
Класс пожарной опасности	ФЗ № 123 от 22.07.2008	KM5	KM5	KM5	KM5	KM5	KM5	KM5	KM5
Шумоизоляция (дБ)	EN ISO 717-2	18	16	17	18	16	19	18	17
Теплоизоляция (м²К/Вт)	EN ISO 12664	0.0084	0.0104	0.0168	0.0160	0.0080	0.0096	0.0120	0.0160
Теплопроводность (Вт/мК)	EN ISO 10456	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Качество воздуха в помещениях	СЭЗ	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС	низкий уровень ЛОС
Срок службы бытовой*** (лет)	ТУ производителя	10	15	15	15	10	10	15	15
Срок службы коммерческий*** (лет)	ТУ производителя	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

* На избранные артикулы коллекций, актуальные ширины уточняйте у менеджеров.

** Артикулы 2 м шириной в этой коллекции нарезаются из стандартных 4-метровых рулонов и могут быть заказаны только в чётном количестве.

*** Отсутствие производственного брака и преждевременного износа в условиях нормальной эксплуатации.

Цвет и оттенок на фотографиях, из-за особенностей печати, может отличаться от оригинала.



Теодоре 001



a brand of  **ivc group**

IVC RUS, Россия, г. Орел
ул. Итальянская, 6, тел: +7 (4862) 42-45-00
e-mail: info@ivcrussia.ru | leoline-official.ru