




# LayRed Scotia

Karta Danych Technicznych  
język polski

## Dane Ogólne

Listwa przypodłogowa Scotia dopasowana do koloru podłogi.



### Zawartość

6 x Scotia

### Materiał

Polistyrenowe

### Wzór

Dopasowane kolorystycznie

### Opakowanie

Kartony i opakowania termokurczliwe

-

### Kod produktu

MODVSCOTL

### Wymiary

2400 x 19 x 19 mm

### Dedykowane do

Podłogi Moduleo LayRed.

Podłoga musi mieć możliwość rozszerzania i kurczenia się we wszystkich kierunkach. Dlatego też należy zapewnić szczelinę dylatacyjną ze wszystkich stron, wokół rur, progów i pod framugami drzwi. Dokładna wielkość szczeliny dylatacyjnej zależy od typu podłogi. Sprawdź w instrukcji montażu podłogi Moduleo wymaganą wielkość szczeliny dylatacyjnej. Do wykańczania szczelin oferujemy szeroki wybór listew przypodłogowych i profili.

### **Właściwości**

Aksesoria Moduleo zostały opracowane specjalnie z myślą o podłogach Moduleo.

### **Doskonale dopasowana kolorystyka**

Identyczne połączenie z podłogą Moduleo LayRed.

### **Wodoodporność**

O takiej samej wodoodporności jak podłoga.

### **Odporna na zarysowania i ścieranie warstwa wierzchnia**

Wytrzymała warstwa wierzchnia chroni listwy przypodłogowe, Scotia i profile przed codziennym zużyciem.

## Montaż

Listwę Scotia można zamontować w następujący sposób:

- 01 Do cięcia listwy przypodłogowej Scotia zaleca się użycie nowego brzeszczotu. Umieść listwę przypodłogową Scotia dekoracyjną stroną do góry i wyrównaj górną część profilu do siebie, aby uzyskać optymalny efekt.
- 02 Przyklej listwę przypodłogową Scotia do ściany za pomocą kleju Moduleo Omni.

**Unilin bv division flooring**  
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke  
T: +32 56 67 52 11  
unilin.com  
quick-step.com

